Heat Transfer Japanese Research
Subject Index to Volume 27, 1998

Air quality: **7**, 483-496
Air-water dispersed flow: **4**, 255-270
Aqueous solution: **5**, 353-364
Automobile: **7**, 483-496
Axis switching: **3**, 192-204

Bénard cell: **6**, 462-471
Binary mixture: **7**, 535-549
Boiling: **5**, 327-335; **7**, 509-521, 535-549; **8**, 568-583
Boiling curve: **1**, 16-30
Bubble: **6**, 447-461

Carbon dioxide: **4**, 299-311
Channel flow: **1**, 84-97
Circular tube: **8**, 609-618
Combustion: **3**, 205-215
Composite heating surface: **3**, 216-228
Composite material: **3**, 243-254
Computational fluid dynamics: **7**, 483-496
Concentric rectangular pipes: **4**, 271-283
Condensation: **5**, 327-335
Convective boiling: **5**, 376-389
Coolant mixing: **6**, 431-446
Cooling rate: **1**, 31-42
Creep flow: **1**, 57-73
Critical heat flux: **2**, 169-178
Critical heat flux (CHF): **5**, 376-389; **7**, 509-521
Cross-shaped nozzle: **3**, 192-204
Cryogenics: **5**, 327-335
Crystal growth: **2**, 114-129

Daily variation: **4**, 299-311
Depressurization: **5**, 327-335
Dielectric liquid: **7**, 497-508
Diffusion: **5**, 365-378
Double diffusion: **2**, 114-129
Double pipe jets: **6**, 431-446
Drag coefficient: **2**, 99-113
Drag reduction: **1**, 1-15
Dream pipe: **6**, 415-430
Droplet deposition velocity: **4**, 255-270

Electrodeposition: **5**, 365-378
Electronic cooling: **6**, 399-414
Embedded copper cylinder: **3**, 216-228
Enclosure: **6**, 462-471
Energy recirculation: **8**, 584-596
Energy saving: **8**, 584-596
Environmental engineering: **7**, 483-496
Evaporation: **5**, 327-335; **8**, 609-618
Experiment: **8**, 568-583

$Fe_{77.5}Si_{7.5}B_{15}$ wire: **1**, 31-42
Fin: **6**, 399-414
Flashing: **5**, 327-335
Flat plate: **2**, 99-113
Flow boiling: **4**, 312-325
Flow control: **2**, 99-113
Flow pattern: **2**, 99-113
Flow visualization: **2**, 99-113; **3**, 192-204
Fluctuating temperature intensity: **6**, 431-446
Fluid force: **2**, 99-113
Fluid mechanics: **7**, 522-534
Fluidized bed: **7**, 473-482
Forced convection: **2**, 99-113; **3**, 192-204; **7**, 509-521
Fractal: **3**, 205-215; **5**, 353-364
Freezing: **5**, 353-364
Freezing heat transfer: **1**, 43-56
Fuel rod: **4**, 284-298

Gas turbine heat transfer: **3**, 229-242
Green function: **3**, 179-191
Greenhouse effect: **4**, 299-311
Grooved channel: **7**, 522-534

Heat conduction: **2**, 130-141; **6**, 415-430
Heat exchanger: **7**, 473-482
Heat pump acoustics: **8**, 551-567
Heat transfer: **2**, 99-113; **4**, 271-283; **7**, 535-549; **8**, 551-567, 584-596
Heat transfer augmentation: **1**, 84-97
Heat transfer coefficient: **6**, 415-430
Heat-transfer control: **2**, 114-129
Heat transfer enhancement: **2**, 99-113, 142-154; **4**, 255-270; **6**, 415-430
Heat-transport tube: **6**, 415-430
Hele-Shaw cell: **6**, 447-461
Horizontal operation: **7**, 497-508

Ice-layer transition: **1**, 43-56
Ice production: **1**, 74-83
Imaginary heat force: **3**, 179-191
Immersion cooling: **7**, 497-508
Immiscible liquids: **5**, 336-352

Impingement heat transfer: **3**, 192-204
In-rotating-water spinning method: **1**, 31-42
Infrared image: **3**, 192-204
Interfacial tension: **5**, 336-352
Interferometer: **2**, 114-129
Interferometry: **5**, 353-364
Inverse analysis: **3**, 179-191

Jet cooling: **6**, 399-414

Knudsen number: **1**, 57-73

Least squares method: **3**, 179-191
Linearized theory: **8**, 551-567
Linkage effect: **4**, 299-311
Liquid: **7**, 473-482
Liquid crystal: **5**, 390-398
Liquid metal fast breeder reactor (LMFBR): **6**, 431-446
Liquid nitrogen: **5**, 327-335
Local scale: **4**, 299-311
Low gravity: **6**, 447-461

Macrolayer: **2**, 155-168
Macrolayer thickness: **8**, 568-583
Mass transfer: **4**, 255-270, 299-311; **5**, 353-364; **7**, 522-534
Melt jet: **1**, 31-42
Melting heat transfer: **5**, 336-352
Meniscus: **6**, 447-461
Microgravity: **2**, 114-129
Migration: **5**, 365-378
Mist: **5**, 327-335
Monte Carlo simulation: **5**, 365-378
Multichip module: **7**, 497-508
Multiphase flow: **4**, 255-270; **7**, 473-482, 509-521

Narrow space: **6**, 447-461
Natural convection: **4**, 271-283, 284-298; **6**, 462-471
Non-crystallinity: **1**, 31-42
Nucleate boiling: **2**, 155-168; **3**, 216-228
Numerical analysis: **4**, 271-283, 299-311
Numerical method: **3**, 179-191
Numerical simulation: **6**, 462-471

Oscillatory flow: **6**, 415-430
Paint temperature indicator: **3**, 229-242
Phase change: **1**, 74-83; **5**, 336-352
Photocalorimetric method: **1**, 31-42
Pipe flow: **1**, 1-15, 74-83
Pollutant: **7**, 483-496
Pool boiling: **3**, 216-228; **4**, 312-325; **7**, 535-549
Pressure-drop oscillation: **8**, 597-608

Quenching: **1**, 16-30

Radiative transfer: **4**, 299-311
Reattachment: **2**, 99-113
Refrigerant: **7**, 535-549
Regenerative burner: **8**, 584-596

Separated flow: **1**, 84-97
Separation: **2**, 99-113; **6**, 447-461
Short heated channel: **7**, 509-521
S.I. engine: **3**, 205-215
Sidewall temperature: **6**, 462-471
Simulation model: **7**, 483-496
Solid: **7**, 473-482
Solidification: **5**, 353-364
Stefan problem: **3**, 179-191
Sticking probability: **5**, 365-378
Street canyon: **7**, 483-496
Subcooled flow boiling: **2**, 169-178
Subcooling: **5**, 376-389
Surface reaction: **5**, 365-378
Surface roughness: **2**, 130-141
Surface tension: **6**, 447-461
Surface waviness: **2**, 130-141
Surfactant: **1**, 1-15

Temperature measurement: **5**, 390-398
Thermal acoustics: **8**, 551-567
Thermal conductivity: **3**, 243-254
Thermal contact conductance: **2**, 130-141
Thermal contact resistance: **2**, 130-141
Thermal stratification: **5**, 327-335
Thermal structure: **4**, 299-311
Thermodynamic laws: **2**, 142-154
Thermophoresis: **1**, 57-73
Thin film: **8**, 609-618
Time constant: **5**, 390-398
Transition: **7**, 522-534
Transition boiling: **2**, 155-168; **8**, 568-583
Transport enhancement: **7**, 522-534
Tube bundle: **4**, 312-325
Turbulence: **6**, 431-446
Turbulence intensity: **1**, 43-56; **6**, 431-446
Two-phase flow: **8**, 597-608

Ultrasonic wave: **2**, 130-141
Unsteady heat conduction: **3**, 179-191
Urban atmosphere: **4**, 299-311
Urban traffic: **7**, 483-496

Velocity distribution: **1**, 43-56
Vertical surface: **8**, 568-583

Vertical tube: **8**, 597-608
Vibration: **1**, 16-30
Void fraction: **7**, 473-482

Wake: **2**, 99-113
Water film: **4**, 255-270
Wet clothing: **3**, 243-254